



La prevenzione della recidiva nei **Sex Offenders**

Dott. Michele Frigieri - Criminologo

Caratteristiche dell'abuso sessuale su minorenni

- Mancanza di consenso;
- Manipolazione e Coercizione;
- Ambivalenza (bambini attirati dall'attenzione o da presunti privilegi speciali che possono ricevere per il loro abuso);
- Confusione per le sensazioni fisiche che possono essere percepite come piacevoli;
- Segretezza

Pedofilo

Vs

Aggressore Sessuale

CARATTERISTICHE PSICODIAGNOSTICHE

Disturbo Narcisistico di Personalità

- Quadro pervasivo di grandiosità
- Fantasie di illimitati successi, potere, fascino e amore idealizzato
- Crede di essere “speciale ed unico”
- Richiede eccessiva ammirazione
- Ha la sensazione che tutto gli sia dovuto
- Sfruttamento interpersonale
- Manca di empatia
- Invidia gli altri e mostra arroganza e presunzione

Disturbo Antisociale di Personalità

- Incapacità di conformarsi alle norme sociali per ciò che concerne la legalità
- Disonestà, impulsività o incapacità di pianificare
- Irritabilità e aggressività
- Presenza di un disturbo della condotta
- Irresponsabilità abituale (inosservanza della sicurezza propria e altrui)
- Mancanza di rimorso

Behavioural Analysis - Ken Lanning

- **REPRESSO:** ha una bassa autostima, ha rapporti con minori in sostituzione dei soggetti adulti, che per lui sono inavvicinabili. In questo genere di soggetti, gli episodi di pedofilia sono da associarsi a qualche evento traumatico della propria vita.
- **INDIFFERENTE MORALE:** essendo un soggetto privo di coscienza che spesso si muove di impulso, non percepisce come grave l'abuso e tende a molestare sia i propri figli che altre vittime.

Behavioural Analysis - Ken Lanning

- **INDIFFERENTE SESSUALE:** abusa sessualmente di un bimbo perché si annoia e l'esperienza gli sembra nuova, eccitante, diversa. E' un individuo disposto a provare tutto.
- **INADEGUATO:** è un individuo socialmente emarginato che spesso continua a vivere con i genitori o con un parente più anziano. Pur non essendo naturalmente attratto dai bambini (anzi la curiosità relativa al sesso lo spinge verso gli adulti), sono queste le vittime scelte in sostituzione dei coetanei nei confronti dei quali si sente insicuro.

CASTRAZIONE CHIMICA

*Trattamento del blocco androgenico totale
attraverso la somministrazione di farmaci
analoghi dell'LH-RH ovvero di metodi
chimici o farmacologici equivalenti*

Farmaci a base
di Ciproterone

**Blocco degli ormoni
sessuali maschili**

**Neutralizzazione dell'attivazione
dell'ormone maschile**

Limiti

- Assunzioni ripetute
- Incremento tendenza aggressiva
- Contenuti perversi rinnovati in caso di assunzione irregolare
- Femminilizzazione
- Non agisce sulle cause
- Aspetto anticostituzionale

SPERIMENTAZIONE TRATTAMENTALE

Caratteristiche

- Partecipazione volontaria
- Test psicodiagnostici
- Orientamento combinato
- Incontri di gruppo
- A.I.E.
- Tempistica: 12-18 mesi

Centre de Psychiatrie Légale de Montréal

- Anamnesi + Dinamica sessuale
(4/5 h – sessuologo, psichiatra, criminologo)
- Terapia individuale
(1-2 / sett. – criminologo, psicologo)
- Terapia di gruppo Psicodinamica
(1 / sett. – psicologo, sessuologo)
- Gruppo di prevenzione della recidiva
(1 / sett. – criminologo)
- Educazione sessuale
(8-10 incontri - Sessuologo, Infermiere)
- Monitoraggio psichiatrico